

Fødselsnr

Navn

Adresse

Innleggelses-
tidspunkt

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Dato	Måned	År	Timer	Min					

Norsk hjerneslagregister (NHR) registrerer fra 2021 pasienter med forbigående fokale utfall (< 24 timer) med positiv billediagnostikk i NHR, da ICD11 trolig vil definere dette som hjerneslag. Disse pasientene vil analyseres separat og ikke inngå i de analysene som gjennomføres for pasienter som oppfyller dagens WHO kriterier for hjerneslagdiagnoser.

Statin og annen lipidsenkende behandling (Atorvastatin, Atozet, Crestor, Ezetrol, Ezetimib, Inegy, Lescol, Lipitor, Lojuxta, Lovastatin, Pralent, Pravachol, Pravastatin, Repatha, Rosuvastatin Sandoz, Simvastatin, Zocor)

1 Ja 2 Nei 9 Ukjent

Medikamentell behandling for høyt blodtrykk (kalsiumblokkere, ACE-hemmere, A2 (angiotensin), betablokkere, og diuretika)

1 Ja 2 Nei 9 Ukjent

Risikofaktorer

Tidligere hjerneslag?

1 Ja 2 Nei 9 Ukjent

Tidligere TIA?

1 Ja 2 Nei 9 Ukjent

Tidligere hjerteinfarkt?

1 Ja 2 Nei 9 Ukjent

Atrieflimmer bekreftet med EKG tidligere eller i løpet av innleggelsen (gjelder også paroxystisk atrieflimmer/flutter)?

1 Ja 2 Nei 9 Ukjent

Diabetes

1 Ja 2 Nei 9 Ukjent

Røykestatus

0 Aldri 1 Røyker 2 Eks-røyker (røykfri > 1 mnd) 9 Ukjent

Hvis ja, anfør type hjerneslag

- 1 Infarkt
 2 Blødning
 3 Uspesifisert
 4 Både infarkt og blødning
 9 Ukjent

Hvis ja, når var siste TIA?

- 1 Innen siste uke
 2 Over 1 uke før hjerneslaget

Når ble atrieflimmer oppdaget?

- 1 Atrieflimmer tidligere
 2 Atrieflimmer nyoppdaget ved ankomst til sykehuset eller under innleggelsen

Status i akutfasen

Fokale utfall

Facialisparese

- 1 Ja
 2 Nei
 9 Ukjent

Beinparese

- 1 Ja
 2 Nei
 9 Ukjent

Andre nye fokale slagsymptomer

- 1 Ja
 2 Nei
 9 Ukjent

Armparese

- 1 Ja
 2 Nei
 9 Ukjent

Språkproblemer (afasi)

- 1 Ja
 2 Nei
 9 Ukjent

Hvilke fokale symptomer?

- Dysartri
 Ataksi
 Sensibilitetsutfall
 Neglekt
 Dobbeltsyn
 Synsfeltutfall
 Vertigo
 Dysfagi

NIHSS (National Institutes of Health Stroke Scale)

Angi totalscore akutt ved innkomst

Ikke utført

Angi totalscore ved 24 timer +/- 12 timer etter innkomst

Ikke utført

Bildedagnostikk av hjerneslaget

- 1 Ingen 2 CT 3 MRI 4 CT + MRI 5 Annen 9 Ukjent

Medikamentell behandling før debut av forbigående fokale utfall

Medikament (Eksempler)	Ja 1	Nei 2	Ukjent 9
Acetylsalisylsyre (ASA) (Acetylsalisylsyre, Albyl E, Aspirin, Diprasorin)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ADP-reseptorblokker (Brilique, Clopidogrel, Efient, Plavix, Ticlid)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dipyridamol (Apanova, Diprasorin (Orion), Persantin)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Warfarin (Marevan, Warfarin Orion)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Andre perorale antikoagulasjonsmidler enn Warfarin (Eliquis, Lixiana, Pradaxa, Xarelto)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hvilke anti-koagulasjonsmidler?

- Apixaban (f.eks Eliquis) Dabigatran (f.eks Pradaxa)
 Rivaroxaban (f.eks Xarelto) Rivaroxaban (f.eks Xarelto)
 Annet peroralt antikoagulasjonsmiddel
(Eventuelle nye kommende medikamenter)