

# Pasienthistorie 10

## Tidligere sykdommer:

Tidligere røyker. Sluttet etter hjerteinfarkt i 1995. Atrieflimmer, marevanisert. Diabetes mellitus, tablettbehandlet. Hypertensjon.

## Aktuelt:

Pasienten oppdaget en pulserende kul på høyre side av halsen for noen måneder siden. Videre utredning viste carotisaneurisme, og CT angiografi viser største diameter 23 mm, i tillegg rikelig med veggtromber, slik at operasjon anbefales. Legges inn for operasjon 01.04.2018.

## Medikamenter:

Marevan etter liste

Centyl med kaliumklorid tab 2,5mg/573 mg 1x

Glucophage, 1000 mg x 2

Simvastatin tab 20 mg x 1

Amlodipin tab 10 mg x1

**Medikamentallergier:** Ingen kjente

**Andre allergier:** Ingen kjente

**Stimulantia:** eksrøyker, sluttet i 1995.

## Status presens 01.04.2018 v/LIS Alma Norkarsen

Pasient i god almenntilstand. Ingen cyanose, dyspne, ødemer eller generelt glandelsvulst. Normal hudfarge, ingen utslett eller ikterus. Synlig pulsasjon på høyre side av halsen.

Cor: Regelmessig aksjon, Ingen hørbare bilyder.

## Resyme:

Pasient med høyresidig carotisaneurisme 23 mm i diameter, med mye veggtrombe, som legges inn til operasjon. Høyde 174, Vekt 85 (fra ernæringscreening)

**Fra Labark:**

Hb 12,8      Kreatinin 95      eGFR na      Kolesterol 5,3      LDL kolesterol 1,9

**OPERASJONSBESKRIVELSE 02.04.2018**

Pasient med symptomatisk carotisstenose høyre side. God indikasjon for operasjon både mtp diameter og veggtromber. Med informert samtykke gjøres i generell anestesi:

**PAG21 OP for carotisaneurisme hø side (Norkarsen)**

Frilegger Carotibifurkaturen og aneurisme på interna. Identifiserer nervus vagus og hypoglossus. Aneurismet er ca 3 cm lang, og interna er normalkalibrert distalt. Den er såpass slynget at forholdene ligger til rette for en direkte anastomose. Vessel loop på alle kar, på interna distalt for aneurismet. Gir heparin 5000 IE. Inciderer og etablerer shunt. Reseserer aneurismet, sendes til histologi. Reimplanterer interna med prolene 6 0 sutur. Shunten er i veien og fjernes før anastomose, idet det er god pulsatil backflow fra distale interna. Patent suturrekke. Vanlig skylleprosedyre. Vicryl i platysma og Intracutansutur. Pasienten har fått keflinprofylakse, siste dose postoperativ etter 2 timer. Klexane 40mg x 1, oppstart etter 6t.

**Fra Anestesijournal:**

ASA 3 Anestesi: Narkose      Operasjonstid 88 min  
Blødning peroperativt: 410      Transfusjoner: 0

**EPIKRISE:**

Utreisedato: 05.04.2018

**Tidligere sykdommer:**

Tidligere røyker. Sluttet etter hjerteinfarkt i 1995. Atrieflimmer, marevanisert. Diabetes mellitus, tablettbehandlet. Hypertensjon. Nå innlagt til operasjon for carotisaneurisme, med største diameter 23 mm og veggtromber

**Videre forløp:**

Opereres 02.04 for carotisaneurisme. Ukomplisert under operasjon, men komplisert med pneumoni postoperativt, startet behandling med Claforan. God effekt, overgang til amoxicillin før utreise.

**Medikamenter ved utreise:**

Marevan etter liste

Centyl med kaliumklorid tab 2,5mg/573 mg 1x

Glucophage, 1000 mg x 2

Simvastatin tab 20 mg x 1

Amlodipin tab 10 mg x1

Amoxicillin 500 mg x 4 i en uke til

**Fra sykepleiejournalen:**

Blodtrykk 150/90.