

VEDLEGG 3 til prosedyre Kreftrelatert smertetilstander, fysioterapi oppfølging.  
 VEDLEGG 1 til prosedyre Kreft: Truende tverrsnittslesjon, fysioterapi oppfølging.

EDMONTON FUNCTIONAL ASSESSMENT TOOL (EFAT)					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• registrerer fysisk funksjon.</li> <li>• registrerer hva pasienten kan gjøre på oppfordring, og behov for assistanse.</li> <li>• registrerer hvordan enkelte symptomer påvirker fysisk funksjon.</li> </ul>					
<b>Antall skraverte ruter tilsvarer tallskår. For hvert punkt: 0 = høyest grad av fysisk funksjon og 3 = alvorlig dysfunksjon</b>					
Navn:			Fødselsnr:		
Fylt ut av (initialer)					Merknader:
Dato					
<b>Kommunikasjon</b>	3				
	2				
	1				
	0				
<b>Smerte</b>	3				
	2				
	1				
	0				
<b>Fatigue</b>	3				
	2				
	1				
	0				
<b>Mental tilstand</b>	3				
	2				
	1				
	0				
<b>Dyspnoe</b>	3				
	2				
	1				
	0				
<b>Balanse: sitt eller stå</b> <i>Sett ring rundt!!</i>	3				
	2				
	1				
	0				
<b>Mobilitet/ Forflyttingsevnen</b>	3				
	2				
	1				
	0				
<b>Gange eller rullestolkjøring</b> <i>Sett ring rundt!!</i>	3				
	2				
	1				
	0				
<b>ADL</b>	3				
	2				
	1				
	0				
<b>Motivasjon</b>	3				
	2				
	1				
	0				
<b>Totalskår EFAT</b> er summen av tallskårene for alle 10 punktene. <b>0 = høyest grad av fysisk funksjon</b> <b>Maksimum totalskår = 30</b>					
<b>WHO: 0 – 4</b> <b>0 = normal aktivitet</b> <b>4 = sengeliggende</b>					
<b>Andre faktorer som innvirker på fysisk funksjon, for eksempel redusert matinntak, angst, ødem mm.....</b>					

VEDLEGG 3 til prosedyre Kreftrelatert smertetilstander, fysioterapi oppfølging.  
VEDLEGG 1 til prosedyre Kreft: Truende tverrsnittslesjon, fysioterapi oppfølging.