

Pasienthistorie 2

Tidligere sykdommer:

Tidligere røyker, sluttet i 1997. KOLS grad 2. Hjerterinfarkt i 1995. Aortocoronar bypass 1997. Essensiell hypertensjon. Psoriasisartritt, bruker metotrexate.

Aktuelt:

Akutt insettende svakhet i venstre arm for 5 dager siden. Gikk over etter ca en time. Utredet med CT og MR som ikke viser infarktforandringer, men trang stenose i høyre carotis interna, dvs symptomatisk stenose. Innlegges 12.11.2018 for planlagt behandling med carotisendarterektomi.

Medikamenter:

Albyl-E 160 mg x 1

Simvastatin tab 20 mg 1x

Symbicort turbuhaler inh.pulver 160 ug/dose/4,5mug/dose 1 dose 2-3x daglig

Amlodipin tab 10 mg x1

Metotrexate tbl x 1 per uke

Medikamentallergier: Ingen kjente

Andre allergier: Ingen kjente

Stimulantia: Sluttet å røyke i 1997.

Status presens 12.11.2018 v/LIS Alma Norkarsen

Pasient i normalt hold og god almentilstand. Ingen cyanose, dyspne, ødemer eller generelt glandelsvulst. Ingen Icterus. Stenoselyd over høyre carotis.

Pulm: vesikulær respirasjon bilat.

Cor: Uregelmessig aksjon, Ingen hørbare bilyder.

Abdomen: Bløt og uø. Palpabelt aneurisme, ellers normale funn. Ingen brokk.

Resyme: Pasient med kjent symptomatisk carotisstenose på høyre side Innlegges nå for planlagt behandling.

Høyde 160, Vekt 65 (fra ernæringscreening)

Fra Labark:

Hb 12,5 Kreatinin 126 eGFR na Kolesterol 5,3 LDL kolesterol 1,9

OPERASJONSBESKRIVELSE 13.11.2018

Pasient med symptomatisk carotisstenose høyre side. God indikasjon for operasjon. Med informert samtykke gjøres i generell anestesi:

PAF21 CEA hø side (Norkarsen)

Frilegger Carotisbifurkaturen. Identifiserer nervus vagus og hypoglossus. Vessel loop på alle kar. Gir heparin 5000 IE. Inciderer og etablerer shunt. Skreller ut plakk. Fin øvre og nedre avslutning. 3 fixasjonssuturer med prolene 7-0 ved øvre kant. Syr inn vascular patch (Braun) Vicryl i platysma og Intracutansutur. Pasienten har fått keflinprofylakse, siste dose postoperativ etter 2 timer. Klexane 40mg x 1, oppstart etter 6t.

Fra Anestesijournal:

ASA 3 Anestesi: Narkose Operasjonstid 88 min
Blødning peroperativt: 140 Transfusjoner: 0

Epikrise:

Utreisedato: 15.11.2018

Tidligere sykdommer:

Tidligere røyker, sluttet i 1997. KOLS grad 2. Hjerterinfarkt i 1995. Aortocoronar bypass 1997. Essensiell hypertensjon. Psoriasisartritt, bruker metotrexate. Innlegges nå pga. symptomatisk carotisstenose hø side for behandling med carotisendarterektomi.

Videre forløp:

Opereres 13.11. med CEA. Ukomplisert under og etter operasjon. Pasienten er godt mobilisert, spiser og drikker. Ingen sting som skal fjernes. Kontroll hos oss om 1 måned. Uendret fast medikasjon.

Medikamenter ved utreise:

TrioBe tab 0,8mg/0,5mg/3mg 1x

Zyloric tab 100 mg 1x

Albyl-E 160 mg x 1

Centyl med kaliumklorid tab 2,5mg/573 mg 1x

Simvastatin tab 20 mg 1x

Symbicort turbuhaler inh.pulver 160 ug/dose/4,5mug/dose 1 dose 2-3x daglig

Amlodipin tab 10 mg x1

Fra sykepleiejournalen:

Blodtrykk 150/90.