

# Pasienthistorie 5

## Tidligere sykdommer:

Operert B2 i 1980. KOLS grad 3. Hjerteinfarkt i 1995. Atrieflimmer, marevanisert.

## Aktuelt:

Pasienten hadde en episode med forbigående venstresidig kraftsvikt i overekstremiteten for 3 måneder siden. Kontaktet da ikke lege. Fikk igjen symptomer for 3 uker siden, kontaktet fastlegen etter 10 dager og ble utredet videre med duplex carotis hos slaglege. Fikk påvist en 80% stenose av høyre carotis interna. Legges inn for operasjon 11.11.2018.

## Medikamenter:

TrioBe tab 0,8mg/0,5mg/3mg 1x

Marevan etter liste

Centyl med kaliumklorid tab 2,5mg/573 mg 1x

Simvastatin tab 20 mg 1x

Amlodipin tab 10 mg x1

**Medikamentallergier:** Ingen kjente

**Andre allergier:** Ingen kjente

**Stimulantia:** Røyker

## Status presens 11.11.2018 v/LIS Alma Norkarsen

Pasient i god almentilstand. Ingen cyanose, dyspne, ødemer eller generelt glandelsvulst. Normal hudfarge, ingen eksantemer eller ikterus.

Cor: R regelmessig aksjon, Ingen hørbare bilyder. Stenoselyd over carotis hø side.

Abdomen: Palpasjonsømt i høyre side og sentralt i abdomen.

**Resyme:**

Pasient med symptomatisk stenose høyre ICA som legges inn til carotisendarterektomi.  
Høyde 174, Vekt 85 (fra ernæringscreening)

**Fra Labark:**

Hb 14,0      Kreatinin 85      eGFR na      Kolesterol 5,3      LDL kolesterol 1,9

**OPERASJONSBEKRIVELSE 12.11.2018**

Pasient med symptomatisk carotisstenose høyre side. God indikasjon for operasjon. Med informert samtykke gjøres i generell anestesi:

**PAF21** CEA hø side (Norkarsen)

Frilegger Carotibifurkaturen. Identifiserer nervus vagus og hypoglossus. Vessel loop på alle kar. Gir heparin 5000 IE. Inciderer og etablerer shunt. Skreller ut plakk. Fin øvre og nedre avslutning. 3 fixasjonssuturer med prolene 7-0 ved øvre kant. Syr inn kalveperikardpatch XenoSure, LeMaitre). Patent suturrekke. Vanlig skylleprosedyre. Vicryl i platysma og Intracutansutur. Pasienten har fått keflinprofylakse, siste dose postoperativ etter 2 timer. Klexane 40mg x 1, oppstart etter 6t.

**Fra Anestesijournal:**

ASA 3    Anestesi: Narkose                      Operasjonstid 88 min  
Blødning peroperativt: 210                      Transfusjoner: 0

**EPIKRISE:**

**Utreisedato:** 14.11.2018

**Tidligere sykdommer:**

Hjerteinfarkt i 1995. Aortocoronar bypass 1997. Essensiell hypertensjon. Psoriasisartritt, bruker metotrexate. Innlegges nå pga symptomatisk carotisstenose hø side for behandling med carotisendarterektomi. Røyker.

**Videre forløp:**

Opereres 12.11. med CEA. Ukomplisert under og etter operasjon. Pasienten er godt mobilisert, spiser og drikker. Ingen sting som skal fjernes. Kontroll hos oss om 1 måned. Uendret fast medikasjon.

**Medikamenter ved utreise:**

TrioBe tab 0,8mg/0,5mg/3mg 1x

Marevan etter liste

Centyl med kaliumklorid tab 2,5mg/573 mg 1x

Simvastatin tab 20 mg 1x

Amlodipin tab 10 mg x1

**Fra sykepleiejournalen:**

Blodtrykk 150/90.