

Bivirkninger av koronavaksine

Helsepersonell har plikt til å melde om uventede, kraftige eller langvarige symptomer som kan skyldes vaksinen. Les mer om hvordan du vurderer og melder her.

Alle vaksiner har bivirkninger, og de fleste er milde og forbigående. Etter vaksinasjon kan en oppleve ett eller flere av følgende symptomer: Smerter rundt stikkstedet, feber, hodepine, trøtthet, smerter i muskler eller ledd, slapphet og kvalme. Dette blir regnet for å være relativt vanlige vaksineresaksjoner, og er ikke spesielt for koronavaksinene. Disse symptomene går over etter 1-2 dager.

Dersom du opplever akutte og alvorlige symptomer som krever hjelp omgående, ta kontakt med fastlege, legevakt eller AMK.

Helsepersonell har plikt til å melde fra om uventede, kraftige eller langvarige symptomer som kan skyldes vaksinen.

Kontakt Arbeidsmiljøseksjonen per epost arbeidsmiljo@stolav.no eller på telefon 72 57 13 13 for vurdering og oppfølging. De vil eventuelt melde dette inn til sentrale helsemyndigheter (FHI/RELIS) som alvorlige eller ukjente reaksjoner på vaksinen. Ansatte kan i tillegg melde egne bivirkninger til Statens legemiddelverk - [melde.no](https://www.melde.no), mens andre enn helsepersonell kan melde på [helsenorge.no](https://www.helsenorge.no)

[Gå til meldeskjema på melde.no](#)

[Gå til meldeskjema på helsenorge.no](#)