


Nyhetsbrev februar 2022

Spa-typing

Vi har siden 2018 utført genotyping (spa-typing) på utvalgte prioriterte stammer, såkalt selektiv genotyping. Siden 2020 har antall innsendelser gått ned, og vi spa-typer nå alle innsendte isolat igjen.



Kliniske opplysninger

For å kunne kategorisere og prioritere hva vi gjør med ulike kategorier av tilsendte MRSA-prøver, trenger vi oversikt over årsak til innsendelse på isolatene vi mottar, og kliniske opplysninger hvi det finnes. Vi ber derfor om at all informasjon fra primærrekvisisjon blir overført til kommentarfeltet på vår rekvisisjon, alternativt at kopi av primærrekvisisjon legges ved.

- Angi om prøven fra allmennpraksis, sykehjem eller sykehus? Er pasienten innlagt på sykehjem, ønsker vi navn på sykehjem.
- Angi om pasienten er tilknyttet utbrudd eller mistanke om utbrudd? Dette er viktig da vi gjør tilleggsundersøkelser på disse prøvene.

Oppdaterte kriterier for helgenomsekvensering:

- Invassiv infeksjon
- Nyfødt (<3 mnd)
- Utbruddsopklaring
- Tilknytning til dyrehold
- Spesiell resistensprofil
- Gravid

S.lugdunensis, endret brytningspunkt for cefoxitin

Til orientering har EUCAST endret brytningspunkt for S.lugdunensis fra 20.januar 2022. Gammelt brytningspunkt for cefoxitin var 22 mm som for S aureus og mange koagulasenegative stafylokokker, nytt brytningspunkt blir 27 mm, som for S.epidermidis.

Kontaktinformasjon

Se våre hjemmesider: <https://stolav.no/fag-og-forskning/lab/nasjonalt-referanselaboratorium-mrsa#kontakt>

Med vennlig hilsen

Hege Enger

Overlege, referanselaboratoriet for MRSA

Kirsti Sandnes Sæbø

Fagansvarlig bioingeniør