

Førstegangsregistreringsskjema for barn der nyfødtscreening er ukjent, ikke testet eller ved hørselstap oppstått hos eldre barn

Personnummer (11 siffer): _____

Dato for førstegangsregistrering: _____

Gestasjonsuke: _____ uker

Fødselsvekt: _____ gram

CMV-test innen 3 uker: Nei Ja Ukjent

Ved ja, resultat: Negativt Positivt Ukjent

Nyfødtscreening av hørsel

Passerte barnet nyfødtscreening av hørsel?

Nei Ja Ikke testet Ukjent Atresi

Barn som passerte nyfødtscreening, men som senere får påvist permanent hørselstap, eller der nyfødtscreening ikke er utført eller ikke var aktuelt, f.eks. barn som ikke er født i Norge eller eldre barn hvor hørselstap er påvist før 2008

Videre oppfølging

Diagnostisert hørselstap

Dato for henvisning til høresentral for utredning: _____

Ukjent

Er barnet født i Norge? Nei Ja

Dato for bekreftet hørselstap i Norge

Høyre øre: Hørselstap Normal

Dato for hørselstap høyre øre: _____

Er dato for diagnose nøyaktig?

Nei, dato er estimert da nøyaktig dato er ukjent Ja

Venstre øre: Hørselstap Normal

Dato for hørselstap venstre øre: _____

Er dato for diagnose nøyaktig?

Nei, dato er estimert da nøyaktig dato er ukjent Ja

Alder ved diagnose: _____ år

Primær hørselshabilitering i Norge

Dato for start av primærhørselshabilitering i Norge (ca.): _____

Hva var hovedårsaken til at diagnostisk hørselsutredning ble gjennomført i Norge?

- Nyfødtscreening
- Helsestasjonsprogrammet 0-5 år
- Skolestartundersøkelse
- Foreldremistanke
- Otittkontroll
- Forsinket språkutvikling
- Risikofaktorer
- Annen årsak
- Vet ikke
- Barnehagebekymring

Resultat hørselstesting

Hørselstap grad ved tidspunkt for diagnose i Norge

Høyre Venstre

- Normal/lite (0-20 dB HL)
- Meget lett (21-25 dB HL)
- Lett (26-40 dB HL)
- Moderat (41-60 dB HL)
- Betydelig (61-70 dB HL)
- Alvorlig (71-80 dB HL)
- Meget alvorlig (>81 dB HL)
- Usikkert (< 20 dB HL)

Hørselsmålinger brukt for å bekrefte hørselstapet

Høyre Venstre

- ABR
- AASR
- VRA
- Lekeaudiometri
- Rentoneaudiometri
- Impedansaudiometri

Stimuli brukt ved ABR/ASSR

- Chirp stimuli
- Click stimuli
- Begge typer stimuli
- Ukjent

Bevissthetstilstand ved ABR/ASSR-målinger

- Våken tilstand
- Naturlig søvn
- Narkose
- Medikamentassisteret søvn
- Ukjent

Høreapparat/CI

Har barnet fått høreapparat i forbindelse med diagnose i Norge?

Høyre Venstre

- Ja
- Nei, har høreapparat fra utlandet
- Nei, høreapparat er ikke aktuelt
- Nei, foreldrene eller barnet har takket nei
- Nei, ikke tilbudt (Høresentralen har valgt å ikke tilpasse høreapparat)

Type høreapparat

Høyre Venstre

- Luftledning
- Benledning
- CI
- CROS
- Annet

Dato for høreapparatstart i Norge: _____

Dato for når barnet fikk tilpasset sitt første høreapparat, ikke dato for avtrykk.

Dersom aktuelt:

Dato for CI operasjon i Norge:

Høyre _____ Venstre _____

Dato for lydpåsetting CI:

Høyre _____ Venstre _____

Henvising PPT/synsundersøkelse

Er barnet meldt/henvist til PPT

- Nei Ja

Barn med alle grader av hørselstap anbefales henvist til kommunen ved pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Er barnet henvist til synsundersøkelse

- Nei Ja

Mottaker av ePROM- skjema

Ettersom pasienten er yngre enn 18 år må feltet angis slik at ePROM-skjema kan sendes ut til foresatte

Navn (bruk blokkbokstaver):

Fødselsnummer:

Kun til internt bruk

Skjema utfyllt av:

Navn: _____

Dato: _____